



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL E MATERNIDADE DONA ÍRIS  
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA



**RESULTADO PRELIMINAR DA 2ª FASE-NEONATOLOGIA**

<b>ESPECIALIDADE</b>	<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>NOTA</b>
Neonatologia	038.928.121-28	JULIANA VIEIRA GUIMARÃES	7,82
Neonatologia	042.774.291-90	LIVIA CAMAROTA BORGES	5,86
Neonatologia	010.026.021-73	ARETHA HERMANO MASCARENHAS LUZ	5,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE DONA IRIS  
 CONCURSO – RESIDÊNCIA MÉDICA  
**2ª ETAPA - PROVA PRÁTICA – OSCE**

**ESTAÇÃO CLÍNICA MÉDICA**

ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**AValiação DA BANCA EXAMINADORA - DATA: 15/12/2019**

QUESTÃO	DESEMPENHO DO CANDIDATO	PONTUAÇÃO RESPOSTA COMPLETA	PONTUAÇÃO PARA RESPOSTA PARCIAL
CUMPRIMENTOU A paciente e a tratou com respeito		0,1	-
FALOU O SEU NOME		0,1	-
<b>ANAMNESE (0,5)</b>			
Fatores de risco: Etilismo, DM, Dislipidemia, uso de drogas injetáveis, tatuagem, transfusão sanguínea, manicure, comportamento sexual inadequado, doença autoimune, uso de medicamentos, doença cardíaca grave, histórico de tuberculose, antecedente familiar ou pessoal de trombose, hipotireoidismo		0,5	Cada Fator de risco isolado vale 1, sendo necessário pelo menos 5 de cada para atingir a nota máxima
<b>EXAME FÍSICO (0,5)</b>			
1 - Lavou as mãos		0,1	
2 - Sinais de Cirrose hepática: Icterícia, edema de MMII, esplenomegalia, circulação colateral, rarefação pilosa, atrofia testicular, redução de massa muscular, eritema palmar, telangiectasias, ginecomastia, baquetamento digital		0,4	Considerar pelo menos 4 dos itens para a pontuação de 0,4; cada um, vale isolado 0,1

CONDUZA (0,4)				
1- Paracetese - apenas indicar a paracetese			0,2	
2- Exames complementares: TGO, TGP, GGT, Fosfatase alcalina, TAP, bilirrubina, proteinograma, TSH, EAS, proteinúria 24h, ecocardiograma			0,2	Considerar pelo menos 5 dos itens para a pontuação de 0,2; cada um, vale isolado 0,04
<b>PARACETESE (0,2)</b>				
1- Local de punção			0,1	
2- Resumo breve do que é o procedimento			0,1	
<b>EXAMES PARACETESE (0,2)</b>				
1 - Albumina no líquido ascítico			0,07	
2 - Albumina no soro			0,07	
3- no líquido ascítico - citologia total e diferencial, proteína total, glicose, DHL, amilase, TG, GRAM, cultura, citologia oncológica, ADA			0,06	0,02 por item; considerar pelo menos 3 para pontuação total
<b>NOTA FINAL DO CANDIDATO</b>				

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE DONA IRIS  
 CONCURSO – RESIDÊNCIA MÉDICA  
**2ª ETAPA - PROVA PRÁTICA – OSCE**

**ESTAÇÃO CIRURGIA GERAL**

**ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**

**AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - DATA: 15/12/2019**

QUESTÃO	DESEMPENHO DO CANDIDATO	PONTUAÇÃO RESPOSTA COMPLETA	PONTUAÇÃO PARA RESPOSTA PARCIAL
CUMPRIMENTOU A paciente e a tratou com respeito		0,1	-
FALOU O SEU NOME		0,1	-
<b>ANAMNESE EXAME FÍSICO</b>			
Paciente tem dor ao deambular - claudicação intermitente (avaliar se foi questionado isso na anamnese e exame físico pelo candidato),			
Mudança de coloração da pele e temperatura (somente se candidato retirar a faixa para examinar o paciente o ator pode relatar a coloração e temperatura)		0,6	Cada etapa vale 0,2, sendo necessário pelo menos 2 para atingir a nota máxima
Palpação dos pulsos (pedioso, tibial, popliteo e femural de ambas as pernas pelo examinador).			
Índice tornozelo braquial (deixar esfigmomanômetro na mesa - caso candidato relate ou solicite o valor da pressão arterial para a medida do índice pode-se relatar o valor que foi calculado pelo plantonista <0,9). Caso somente			

<p>pergunte o valor da pressão arterial no momento 150x 100mmHg.</p>			
<b>CONDUITA</b>			
<p>1) Analgesia adequada (pode ser tentada dose maior de tramadol 100mg de 6/6h ou mesmo iniciar morfina 10mg 4/4h e acrescentar dose de SOS)  2) Aquecer o membro (perna direita) com bandagem ortopédica, se possível  3) Proceder a internação hospitalar em leito de enfermaria, se possível, para conduzir a investigação e tratamento adequado com especialista.  4) Investigação de comorbidades (dislipidemia, diabetes, hipertensão mal controlada)</p>		0,8	Cada etapa vale 0,2, sendo necessário pelo menos 3 para atingir a nota máxima
<b>HIPÓTESE DIAGNÓSTICA</b>			
<p>Doença arterial obstrutiva periférica - classificação: Fontaine IV (dor ao repouso)</p>		0,2	<p>Pode ser acatado como resposta Insuficiência Arterial Periférica contudo com nota menor. Não caracteriza quadro de trombose ou embolia. (0,1)</p>
<b>EXAMENS COMPLEMENTARES</b>			
<p>A) Ecografia ou USG vascular com doppler  b) Angiotomografia ou angiressonancia de membro inferior</p>		0,2	<p>0,1 por item; considerar pelo menos 3 para pontuação total</p>
<b>NOTA FINAL DO CANDIDATO</b>			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE DONA IRIS  
 CONCURSO – RESIDÊNCIA MÉDICA  
**2ª ETAPA - PROVA PRÁTICA – OSCE**

**ESTACÇÃO PEDIATRIA**

ESPECIALIDADE: PEDIATRIA

**AVALLIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - DATA: 15/12/2019**

QUESTÃO	DESEMPENHO DO CANDIDATO	PONTUAÇÃO RESPOSTA COMPLETA	PONTUAÇÃO PARA RESPOSTA PARCIAL
CUMPRIMENTOU A paciente e a tratou com respeito		0,1	-
FALOU O SEU NOME		0,1	-
<b>AVALLIÇÃO</b>			
A. Informou que o crescimento do lactente está adequado – 0,2 pontos			
B. Utilizou os gráficos do lactente para tranquilizar a mãe – 0,4 pontos			
C. Informou sobre benefícios do aleitamento materno - 0,4 pontos			Item C - pelo menos uma das seguintes informações: alimento completo e adequado, melhora da imunidade, redução na incidência de infecções, redução na incidência de doenças alérgicas)
D. Informou sobre malefícios do leite de vaca - 0,2 ponto		1,8	
E. Informou que não há indicação de iniciar a alimentação complementar antes de 6 meses de vida – 0,2 pontos			
F. Informou sobre a necessidade de iniciar suplementação profilática com ferro a partir de 3 meses de vida - 0,2 ponto			
G. Antes de finalizar a consulta perguntou para mãe se havia mais alguma dúvida - 0,2 ponto			
<b>NOTA FINAL DO CANDIDATO</b>			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE DONA IRIS  
 CONCURSO – RESIDÊNCIA MÉDICA  
**2ª ETAPA - PROVA PRÁTICA – OSCE**

**ESTAÇÃO MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE**

**ESPECIALIDADE: PEDIATRIA**

**AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - DATA: 15/12/2019**

QUESTÃO	DESEMPENHO DO CANDIDATO	PONTUAÇÃO RESPOSTA COMPLETA	PONTUAÇÃO PARA RESPOSTA PARCIAL
CUMPRIMENTOU A paciente e a tratou com respeito		0,1	-
FALOU O SEU NOME		0,1	-
<b>ANAMNESE exame físico</b>			
Descreveu duas manobras relevantes para o seguimento do caso; Uma das manobras foi Dix-Hallpike;		0,5	Cada manobra 0,25
<b>CONDUITA</b>			
Descreveu manobra de Epley; Ofereceu atestado médico; Explicou sobre prognóstico.		0,6	0,2 para cada
<b>Hipótese diagnóstica</b>			
Abordou os sentimentos, ideias, funcionalidade e expectativas; Utilizou linguagem adequada para compreensão da paciente; Perguntou se há dúvidas;		0,4	
<b>Refeccionamento clínico</b>			
Definiu o diagnóstico como VPPB (Vertigem Posicional Paroxística benigna)		0,3	
NOTA FINAL DO CANDIDATO			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE DONA IRIS  
 CONCURSO – RESIDÊNCIA MÉDICA  
**2ª ETAPA - PROVA PRÁTICA – OSCE**

**ESTAÇÃO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**

ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - DATA: 15/12/2019

QUESTÃO	DESEMPENHO DO CANDIDATO	RESPOSTA COMPLETA	PONTUAÇÃO COM RESPOSTA PARCIAL
Cumprimentou a paciente e a tratou com respeito		0,1	
Se apresentou		0,1	
Acertou a principal HD		0,5	<i>Tricomoníase</i>
Agente etiológico			<i>Trichomonas vaginalis</i>
Principais complicações obstétricas		0,5	- TPP - ROPREMA - baixo peso ao nascer
Tratamento proposto		0,4	Metronidazol 2g VO dose única OU Metronidazol 400mg VO a cada 12 h OU 250mg a cada 8 h por 07 dias Metronidazol gel- terapia adjuvante
Tratou o parceiro?		0,2	Deve ser tratado com mesma posologia
Orientações a paciente		0,2	Tratar parceiro, usar preservativo, realizar exame de citologia após 3 meses de tratamento
<b>NOTA FINAL DO CANDIDATO</b>			