



---

# INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA

RUA T-27 C/ T-49, NO. 819 - SETOR BUENO CEP: 74210-030

FONE: (62) 3252-5000 – CEIOG (62) 3252-5140 [ceiog@iognet.com.br](mailto:ceiog@iognet.com.br) / [www.iognet.com.br](http://www.iognet.com.br)

**Concurso Residência Médica 2022**  
**Especialidades: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA/ CLÍNICA MÉDICA /**  
**MEDICINA INTENSIVA**

---

## Resultado de recursos – PROVA OBJETIVA

---

**Nome do (a) candidato (a):** Rafaela Lemos Quirino /Yasmin de Castro Rocha

### Questão 4

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga **IMPROCEDENTE**, pois vale ressaltar que as drogas categoria B são consideradas seguras na gestação e muito utilizadas.

---

**Nome do (a) candidato (a):** Patrick Hyorrananys Feitosa Carneiro/ Bruna Santos Machado/Yasmin de Castro Rocha

### Questão 11

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga **PROCEDENTE** para **ANULAÇÃO**.



## INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA

RUA T-27 C/ T-49, NO. 819 - SETOR BUENO CEP: 74210-030

FONE: (62) 3252-5000 – CEIOG (62) 3252-5140 [ceiog@iognet.com.br](mailto:ceiog@iognet.com.br) / [www.iognet.com.br](http://www.iognet.com.br)

**Nome do (a) candidato (a):** Yasmin de Castro Rocha

### Questão 39

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga **PROCEDENTE** para **ANULAÇÃO**.

---

**Nome do (a) candidato (a):** Nayara Lopes de Mendonça

### Questão 46

Considerando o invocado pela candidata Requerente supra identificado, a Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga **IMPROCEDENTE**, vejamos:

O tratamento não cirúrgico de crianças hemodinamicamente estáveis com trauma em fígado, baço e rins é padrão.

No trauma abdominal, a laparotomia exploradora é indicada nas seguintes situações:

- instabilidade hemodinâmica
- necessidade de transfusões repetidas
- perfuração intestinal

O sangramento de lesões esplênicas, hepáticas ou renais é, em geral, autolimitado. A laparotomia é indicada em casos em que a estabilidade hemodinâmica não pode ser mantida por causa da reanimação fluídica, e a criança deve ser seguida em UTI. Lesões de órgãos sólidos podem ser tratadas com angioembolização

PROEMPED – Programa de Atualização em Emergência Pediátrica – Sociedade Brasileira de Pediatria ciclo 3 volume 4



## INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA

RUA T-27 C/ T-49, NO. 819 - SETOR BUENO CEP: 74210-030

FONE: (62) 3252-5000 – CEIOG (62) 3252-5140 [ceiog@iognet.com.br](mailto:ceiog@iognet.com.br) / [www.iognet.com.br](http://www.iognet.com.br)

**Nome do (a) candidato (a):** Patrick Hyorrananys Feitosa Carneiro/ Rafaela Lemos Quirino /Yasmin de Castro Rocha

### Questão 47

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga **IMPROCEDENTE**, vejamos:

A sigla ADEM é usada e conhecida universalmente, o fato de não estar especificado na questão a tradução da sigla não compromete de forma alguma o entendimento do que foi perguntado, isso fica claro, inclusive, no recurso do candidato que traz o significado de ADEM, nome usado para designar a doença encefalomielite disseminada aguda.

---

**Nome do (a) candidato (a):** Yasmin de Castro Rocha

### Questão 58

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga **IMPROCEDENTE**, vejamos:

Íleo meconial é a obstrução neonatal do íleo distal secundária a mecônio anormalmente espesso. No íleo meconial as alças do intestino delgado estão obstruídas e preenchidas por mecônio espesso, enquanto o cólon apresenta-se com calibre reduzido (microcólon) secundário à falta de passagem do suco entérico para o cólon, condição denominado de microcólon por não uso. Aproximadamente 50% dos casos de íleo meconial apresentam complicações, tais como, volvo de uma alça intestinal distal, perfuração, peritonite ou atresia.

PRORAD – Programa de Atualização em Radiologia – ciclo 1 volume 4



---

## INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA

RUA T-27 C/ T-49, NO. 819 - SETOR BUENO CEP: 74210-030

FONE: (62) 3252-5000 – CEIOG (62) 3252-5140 [ceiog@iognet.com.br](mailto:ceiog@iognet.com.br) / [www.iognet.com.br](http://www.iognet.com.br)

**Nome do (a) candidato (a):** Patrick Hyorrananys Feitosa Carneiro/ Rafaela Lemos Quirino/ Yasmin de Castro Rocha

### Questão 60

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga **IMPROCEDENTE**, vejamos:

A doença do enxerto X hospedeiro é uma complicação rara em crianças e adultos após o transplante de medula óssea; é mais comum no transplante multivisceral. O sintoma de apresentação mais frequente é a erupção cutânea maculopapular, que pode progredir à medida que a gravidade da doença aumenta, se disseminado por toda a superfície corporal sob a forma de bolhas e/ou descamação. As manifestações gastrointestinais constituem a segunda forma mais comum de apresentação. Ocorrem vômitos, anorexia, diarreia e dor abdominal. Apenas uma pequena proporção de pacientes apresenta envolvimento hepático.

PROEMPED – Programa de Atualização em Emergência Pediátrica – Sociedade Brasileira de Pediatria ciclo 3 volume 4

---

**Nome do (a) candidato (a):** Nayara Lopes de Mendonça

### Questão 61

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga **IMPROCEDENTE**, vejamos:




# INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA

RUA T-27 C/ T-49, NO. 819 - SETOR BUENO CEP: 74210-030

FONE: (62) 3252-5000 – CEIOG (62) 3252-5140 ceiog@iognet.com.br / [www.iognet.com.br](http://www.iognet.com.br)

## Múltiplos obstáculos dificultam a implementação de estratégias de controle nas prisões:

- a falta de informação sobre TB para PPL, guardas e outros profissionais que atuam nas prisões e a subvalorização dos sintomas pelas PPL;
- a dificuldade de acesso das PPL ao serviço de saúde;
- a baixa participação das PPL no processo de tratamento e nas ações de prevenção;
- o risco de estigmatização e de segregação considerando a importância da proteção gerada pelo pertencimento grupal;
- a escassez de recursos humanos e financeiros e a oferta limitada dos serviços de saúde.



---

**Nome do (a) candidato (a)** Bruna Santos Machado/Yasmin de Castro Rocha/  
Nayara Lopes de Mendonça

### Questão 96

Considerando o invocado pelo candidato Requerente supra identificado, a Banca Examinadora após minuciosa análise do recurso, julga **PROCEDENTE** para **ANULAÇÃO**.